

## OFERTA SPECIALA CABINA DE VOPSIT CU DOUA MOTOARE SI ARZATOR MOTORINA

### **Cabina de vopsit model MILIBAR 70.40.28 cu doua motoare si arzator alimentat cu motorina — MB2M-CM10**

- Dimensiuni interioare 7m lungime, 4m latime si 2,80m inaltime ;
- Constructie realizata din panouri duble, ignifuge, care se assembleaza prin imbinare, cu izolatie termoacustica cu poliuretan si etansate cu silicon;
- Peretii cabinei sunt prevopsiti atat pe interior, cat si pe exterior;
- Panourile centrale sunt albe si au o izolatie din fibra de sticla; contin trei usi rabatabile - dintre care una de serviciu;
- Iesire de urgenta cu mecanism de blocare cu arc; O usa laterala de serviciu
- Geamurile pentru usi si aparaturile pentru sistemul de iluminare sunt din sticla securizata;
- Podea pe fundatie de ciment cu 3 randuri de gratare galvanizate, cu capacitate de sustinere de 800kg/roata; cu filtre amplasate sub ele pentru retinerea vopselei;
- Tavanul este galvanizat si prevazut cu filtre fixate in rame pentru o schimbare facila, precum si cu 16 tuburi de neon XL 58W (un total de 928W) / 1170Lux / 220V, dispuse pe 2 randuri, pe o lungime de 7m;
- Volumul de aer in faza de aspiratie este de 20.700mc/h la o presiune statica de 580Pa
- Evacuare totala a aerului in faza de vopsire;
- Debitul de aer evacuat este redus in faza de uscare;
- Motoare cu pornire directa, asincronice, trifazate, IP54, clasa F;
- Unitate de incalzire/ventilare: galvanizata, capacitate calorica 160kW, 1 motor de 7,5kW, ventilator centrifugal cu transmisie prin curele
- Evacuare a aerului realizata prin intermediul unui ventilator tubular-axial, prevazut cu motor extern si transmisie prin curele de 3kW; volumul aerului evacuat este de 20.700mc/h cu presiune statica de 150Pa;



- Arzator alimentat cu motorina.

## EURO QUIP INTERNATIONAL

- In faza de uscare este necesara o trapa de recirculare a aerului cald din cabina; in acest mod se reduce consumul de combustibil; comanda sa se face automat, printr-un sistem prevazut cu un cilindru pneumatic;

- Termostat de siguranta; Manometru pentru indicarea presiunii in cabina;

Electro-valva pentru comanda aerului comprimat; Platouri din aluminiu pentru iesirile de urgenta.

- Alimentarea cabinei: 380V / 50 Hz, curent trifazic;

- Controlul temperaturii de pulverizare / uscare prin intermediul unui element de control unic;

- Panou de comanda electric, incorporat in panoul frontal al cabinei de vopsire;

- Legaturi electrice de la panoul de control la echipamentele utilizatorului protejate cu cabluri flexibile izolate;

- Alarmer acustice/vizuale ( pentru avarie motor sau reducerea ventilatiei, avarie sistem de incalzire, temperaturi prea ridicate) - Kit iluminare de urgenta pentru iluminarea deasupra usii laterale pentru personal ( iluminare pentru 1h in cazul unei intreruperi de curent)

- Sistem de inchidere usi pentru toate usile de personal

Daca te intereseaza contacteaza-ne si cumpara.

Pe masura ce numarul cumparatorilor creste, pretul si dobanda ( achizitie in sistem leasing ) **vor scadea:**

- 1 cumparator = 17.000 EURO fara TVA / 8.99%
- 2 cumparatori = 16.875 EURO fara TVA / 8.70%
- 3 cumparatori = 16.750 EURO fara TVA / 8.30%
- 4 cumparatori = 16.625 EURO fara TVA / 8.10%
- 5 cumparatori = 16.500 EURO fara TVA / 7.90%

## OFERTA SPECIALA

Euro Quip International

In parteneriat cu

VB Leasing Romania IFN

ACHIZITIE IN SISTEM LEASING,

- AVANS MINIM\*\* 20%

Pentru oferta detaliata va rugam sa ne contactati :

EURO QUIP INTERNATIONAL

Sector 3, Bd. Basarabiei, Hala 41A, nr. 256,

tel/fax: 021.233.38.86/87/88/89,

Web: www.euroquip.ro

Tel: 0741.207.036/ 0742.208.085

\*\* Structura de finantare ( avans, perioada) se va stabili urmare a efectuării analizei de bonitate a aplicantului



&





## EURO QUIP INTERNATIONAL

- Unitate de control cu sonda "CO" ( monoxid de carbon)
- In faza de uscare este necesara o trapa de recirculare a aerului cald din cabina; in acest mod se reduce consumul de combustibil; comanda sa se face automat, printr-un sistem prevazut cu un cilindru pneumatic;

- Termostat de siguranta; Manometru pentru indicarea presiunii in cabina; Electro-valva pentru comanda aerului comprimat; Platouri din aluminiu pentru iesirile de urgenta.

- Alimentarea cabinei: 380V / 50 Hz, curent trifazic;

- Controlul temperaturii de pulverizare / uscare prin intermediul unui element de control unic;

- Panou de comanda electric, incorporat in panoul frontal al cabinei de vopsire;

- Legaturi electrice de la panoul de control la echipamentele utilizatorului protejate cu cabluri flexibile izolate;

- Alarmer acustice/vizuale ( pentru avarie motor sau reducerea ventilatiei, avarie sistem de incalzire, temperaturi prea ridicate) - Kit iluminare de urgenta pentru iluminarea deasupra usii laterale pentru personal ( iluminare pentru 1h in cazul unei intreruperi de curent)

- Sistem de inchidere usi pentru toate usile de personal

Daca te intereseaza contacteaza-ne si cumpara.  
Pe masura ce numarul cumparatorilor creste, pretul si dobanda ( achizitie in sistem leasing ) vor scadea:

## OFERTA SPECIALA

Euro Quip International

In parteneriat cu

VB Leasing Romania IFN

ACHIZITIE IN SISTEM LEASING,

- AVANS MINIM\*\* 20%

- 1 cumparator = 19.000 EURO fara TVA / 8.99%
- 2 cumparatori = 18.875 EURO fara TVA / 8.70%
- 3 cumparatori = 18.750 EURO fara TVA / 8.30%
- 4 cumparatori = 18.625 EURO fara TVA / 8.10%
- 5 cumparatori = 18.500 EURO fara TVA / 7.90%

Pentru oferta detaliata va rugam sa ne contactati :

EURO QUIP INTERNATIONAL

Sector 3, Bd. Basarabiei, Hala 41A, nr. 256,  
tel/fax: 021.233.38.86/87/88/89,  
Web: www.euroquip.ro

Tel: 0741.207.036/ 0742.208.085

\*\* Structura de finantare ( avans, perioada) se va stabili urmare a efectuării analizei de bonitate a aplicantului



&

