

ISO 9001:2001

ISO 9001:2000



# OFERTA PROMOTIONALA MASINA JANTAT/ DEJANTAT SI ECHILIBRAT ROTI TURISME



## H11500 - TITANIUM 100/22

Masina semi-automata cu brat oscilant pentru montat/demontat anvelope autoturisme comerciale usoare, turisme si motociclete.

### Caracteristici tehnice:

Domeniu de fixare cleme interne 10"-22"

Diametru roata: maxim 1000mm

Latime maxima janta: 330mm

Presiune de operare: 9-12bar

Alimentare : 400V 50HZ

Motor trifazic : 0,8-1.1kW

Dimensiuni: 995x760x950mm

Greutate proprie: 190kg

**PACHET  
PROMOTIE  
€2,150.00**

## V0249 – OLIMP6000

Masina de echilibrat roti autovehicule comerciale usoare, turisme si motociclete cu greutate maxima 75kg/roata.

### Caracteristici Tehnice:

Posibilitate de echilibrare roti pana la o latime de 1.5" - 20" (40-510mm)

Diametrul jantei: 10"-24"

Sistem de control cu microprocesor

Afisaj LCD, 3 programe ALU

Calibrarea si diagnosticarea poate fi facuta intr-un mod usor si rapid

Timp de masurare: 6-8 secunde

Acuratete de masurare: 1 gram

Viteza de rotatie: 200rpm

Alimentare: 230/50/1ph

Putere absorbita : 0.25K

Dimensiuni: 1115x950x1700mm

Greutate: 130 kg





ISO 9001:2001

ISO 9001:2000



## H11500 - TITANIUM 100/22

**Masina semi-automata cu brat oscilant pentru montat/demontat anvelope autoturisme comerciale usoare, turisme si motociclete.**

### Caracteristici tehnice:

Domeniu de fixare cleme interne 10"-22"

Diametru roata: maxim 1000mm

Latime maxima janta: 330mm

Presiune de operare: 9-12bar

Alimentare : 400V 50HZ

Motor trifazic : 0,8-1.1kW

Dimensiuni: 995x760x950mm

Greutate proprie: 190kg



€1,200.00

## V0249 – OLIMP6000

**Masina de echilibrat roti autovehicule comerciale usoare, turisme si motociclete cu greutate maxima 65kg/roata.**

### Caracteristici Tehnice:

Posibilitate de echilibrare roti pana la o latime de 1.5" - 20" (40-510mm)

Diametrul jantei: 10"-24"

Sistem de control cu microprocesor

Afisaj LCD, 3 programe ALU

Calibrarea si diagnosticarea poate fi facuta intr-un mod usor si rapid

Timp de masurare: 6-8 secunde

Acuratete: 1 gram

Viteza de rotatie: 200rpm

Alimentare: 230/50/1ph

Dimensiuni: 1200x1200x1750mm

Greutate: 180 kg



€1,100.00



## ACCESORII masina dejantat



**H916**

Adaptor din plastic pentru jantarea si dejantarea rotilor de aliaj.

€202.00

€140.00

**H915**

Kit de cleme pentru prindere janta pentru jantat/dejantat anvelope motociclete.



## ACCESORII masina echilibrat

€284.00

**V1100**

Flansa universala reglabila pentru roti cu 3-4-5 locasuri de prindere



**V1102**

Adaptor pentru echilibrat roti motociclete

€284.00

€33.00

**V1107**

Conuri de fixare roti VAN si 4x4



**EURO QUIP INTERNATIONAL, Bucuresti**, Sector 2, Sos Colentina Nr. 2 C, punct de lucru: Str. DE65 (cu intrare din strada Oxigenului), tel/fax: 021.233.38.86/7/8/9, mobil: 0745 167. 787, 0748.205.218, 0745.069.542, 0742.208.085 , 0743 047 819 , e-mail: vanzari@euroquip.ro

FII PARTENER EUROQUIP!



Perioada de valabilitate a ofertei: **IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL**  
Termen de livrare: in limita stocului disponibil  
Livrare franco – beneficiar  
Solarizarea utilizatorului se asigura gratuit.  
Prețul este exprimat in Euro fara TVA.