



OFERTA PROMOTIONALA! - DECA -

Robot de pornire CLASS BOOSTER 5000E - COD 363500 -



Incarcator de baterii cu robot de pornire mobil folosit in mod special pentru camioane si autovehicule grele, prevazut cu dispozitiv de pornire rapida cu temporizator, tensiune de alimentare 220V, putere 2,3/11kW, tensiune de incarcare 12/24V, curent de incarcare 105Amp, curent de pornire 700Amp 0 Volt(cc), protectie la supraincercare, protectie la inversarea polaritatii cablurilor de conectare, protectie pentru scurt-circuitarea clemelor, reglare curent de incarcare, reglare putere de incarcare, telecomanda cu cablu pentru robotul de pornire (permite utilizarea robotului de catre o singura persoana din cabina autovehiculului), dimensiuni 450x320x700mm, greutate proprie 28kg

Pret special:
370*

Robot de pornire CLASS BOOSTER 2500 E COD 378100 -

Incarcator de baterii cu robot de pornire mobil folosit in mod special pentru camioane si autovehicule grele, prevazut cu dispozitiv de pornire rapida cu temporizator, tensiune de alimentare 380V, putere 3/30kW, tensiune de incarcare 12/24V, curent de incarcare 130Amp, curent de pornire 2500Amp 0 Volt(cc), protectie la supraincercare, protectie la inversarea polaritatii cablurilor de conectare, protectie pentru scurt-circuitarea clemelor, reglare curent de incarcare, reglare putere de incarcare, telecomanda cu cablu pentru robotul de pornire (permite utilizarea robotului de catre o singura persoana din cabina autovehiculului),



Pret special:
999*

EURO QUIP INTERNATIONAL, Bucuresti, Sector 2, Sos Colentina Nr. 2 C,

Punct de lucru: Str. DE65 (cu intrare din strada Oxigenului),

tel/fax: 021.233.38.86/7/8/9,

mobil: 0745.167. 787, 0748.205.218, 0745.069.542,0742.208.085, 0743 047 819 ,

e-mail: vanzari@euroquip.ro

Perioada de valabilitate a ofertei: **IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL**

Termen de livrare: in limita stocului disponibil

Livrare franco – beneficiar

Instruirea utilizatorului se asigura gratuit.

FII PARTENER EURO QUIP!

*Preturile sunt exprimate in EURO fara TVA.





Aparat de sudură în mediu protector DECAMIG 5200 - COD 257600 -

Aparat de sudura cu sarma in mediu protector de gaz, cu intrerupator ON/OFF pentru oprirea aparatului fara a schimba ajustarea puterii, protectie pentru supraincarcare, prevazut cu role de antrenare a sarmei de sudura cu diametru de 0,6mm , 0,8mm, 1mm din otel sau inox, si cu diametru de 0,6mm , 0,8mm, 1mm pentru sarma din aluminiu. Caracteristii tehnice: alimentare 220/380V, trifazata, siguranta fuzibila 16/10A, tensiune de mers in gol 34 volt, putere instalata 5KW/60%, gama curent de sudura 20-190Amp (AR-CO2), cimp de reglaj al amperajului sudurii in 7 trepte, dimensiuni 850x380x750mm, greutate proprie 53kg. Contine pistol pentru sudura in otel si inox cu lungimea furturnului de 3m, cablu de legatura la masa prevazut cu clema de prindere.

Reductor de presiune COD 010512

Reductor de presiune cu: manometru pentru vizualizare cantitatii de gaz din butelie si manometru pentru vizualizarea presiunii de gaz optima, pentru sudura, realizabila cu ajutorul robinetului prezent



**Pret special:
DECAMIG 5200
@REDUCTOR
NUMAI 950***

EURO QUIP INTERNATIONAL, Bucuresti, Sector 2, Sos Colentina Nr. 2 C,
Punct de lucru: Str. DE65 (cu intrare din strada Oxigenului),
tel/fax: 021.233.38.86/7/8/9,
mobil: 0745.167. 787, 0748.205.218, 0745.069.542,0742.208.085, 0743 047 819 ,
e-mail: vanzari@euroquip.ro

Perioada de valabilitate a ofertei: **IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL**

Termen de livrare: in limita stocului disponibil

Livrare franco – beneficiar

Instruirea utilizatorului se asigura gratuit.

*Preturile sunt exprimate in EURO fara TVA.

FII PARTENER EURO QUIP!



Aparat de tras tablă multifunctional SW28 - COD 276100 -



Aparat tip spot de tras tabla cu sistem de ajustare synergic, pentru setarea automata a parametrilor de sudura in concordanta cu dispozitivul selectat si grosimea piesei, echipat cu microprocesor pentru optimizarea parametrilor de sudura, posibilitatea stocarii anumitor parametrii, timp si curent de sudura ajustabil, control presiune aer comprimat, protectie dubla pentru supra-incarcare, control al tensiunii din retea. Caracteristici tehnice: alimentare 380V monofazat, 50-60Hz, siguranta fuzibila 16A, putere instalata 7,5KW, tensiune de mers in gol 6,5V, cimp de reglaj pentru kitul de tras tabla 200-2800A, dimensiuni 300x575x320mm, greutate proprie 43 kg.

SW28 @ KST2 @ CR35

LA UN PRET
INCREDIBIL:

1150*

Kit de tras tabla KST2 - COD 010938 -

Kit de tras tabla pentru SW28, compus din pistol echipat cu ciocan inertial, cablu de masa si cutie de accesorii cuprinzand consumabile .



CR 35 Cărucior mobil pentru SW 28 - COD 010898 -

Căruciorul mobil e construit pentru transportul aparatelor de tras tabla model SW 28, SW 35 si SW 60.



EURO QUIP INTERNATIONAL, Bucuresti, Sector 2, Sos Colentina Nr. 2 C,

Punct de lucru: Str. DE65 (cu intrare din strada Oxigenului),

tel/fax: 021.233.38.86/7/8/9,

mobil: 0745.167. 787, 0748.205.218, 0745.069.542,0742.208.085, 0743 047 819 ,

e-mail: vanzari@euroquip.ro

Perioada de valabilitate a ofertei: IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL

Termen de livrare: in limita stocului disponibil

Livrare franco – beneficiar

Instruirea utilizatorului se asigura gratuit.

*Preturile sunt exprimate in EURO fara TVA.

FII PARTENER EURO QUIP!



Aparat de tras tabla SW 35 - COD 276200 -

SW35@ KST2 @
CR35 @PNK 25
LA NUMAI:
1890*

Aparat de tras tabla si sudura în puncte SW35, digital, Echipat cu microprocesor pentru optimizarea parametrilor de sudură. Caracteristici: posibilitatea stocării anumitor parametri, alimentare la 400 V, siguranță fuzibilă 16 A, putere instalată 8,5KW, tensiune de mers în gol 6,5V, câmp de reglaj pentru kitul de tras tabla 200 - 2800 A, câmp de reglaj pentru clesii pneumatici 200 - 3500A (optionali), capacitate de sudare în puncte 1,5 mm + 1,5 mm, greutate 36 kg.



CR 35 Cărucior mobil pentru SW 35 COD 010898

Căruciorul mobil e construit pentru transportul aparatelor de tras tabla model SW 28, SW 35 si SW 60.

Kit de tras tabla KST2 - COD 010938 -

Kit de tras tabla pentru SW35, compus din pistol echipat cu ciocan inertial, cablu de masa si cutie de accesorii cuprinzand consumabile .



PNK 25 clesii de sudură în puncte pentru SW 35 COD 010802

Clesii de sudură în puncte cu actionare pneumatică. Se livrează în următoarea configuratie: brate 150 mm cu electrozi, cablu de sudură de 2,0 m.

EURO QUIP INTERNATIONAL, Bucuresti, Sector 2, Sos Colentina Nr. 2 C,

Punct de lucru: Str. DE65 (cu intrare din strada Oxigenului),

tel/fax: 021.233.38.86/7/8/9,

mobil: 0745.167. 787, 0748.205.218, 0745.069.542,0742.208.085, 0743 047 819 ,

e-mail: vanzari@euroquip.ro

Perioada de valabilitate a ofertei: IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL

Termen de livrare: in limita stocului disponibil

Livrare franco – beneficiar

Instruirea utilizatorului se asigura gratuit.

FII PARTENER EURO QUIP!

*Prețurile sunt exprimate in EURO fara TVA.

